



## Szklane kabiny prysznicowe

## Szklane kabiny prysznicowe

Rozwój GRAL – specjalnego oddziału DORMA, zajmującego się systemami mocowań kabin prysznicowych, jest skierowany na poszerzenie swojej oferty rozwiązań prostych w montażu i atrakcyjnych wzorniczo.






Rozwiązania GRAL są standardowo dostosowane do wykorzystania szkła hartowanego grubości 6 mm i 8 mm. Dyskretne okucia są dostępne w kilku popularnych wzorach i wykończeniach, które perfekcyjnie pozwalają zaprojektować szklane, bezramowe zabudowy prysznicowe.

Uszczelki akrylowe, magnetyczne, specjalne profile pozwalają dodatkowo uszczelnićabinę prysznicową i zabezpieczyć przed wypływaniem wody na zewnątrz.

Różnorodny zakres produktów oferuje wiele możliwości rozwiązań nawet nietypowych sytuacji. Dostępne są systemy składane, przesuwne, wahadłowe, rozwierne z unoszonymi drzwiami oraz rozwiązania z domykaniem drzwi.

Na życzenie klientów możliwe jest wykonanie skomplikowanych projektów do nietypowych zastosowań.

## Przegląd produktów



**Przegląd typów zabudowy**

Strona 22


## System kabin prysznicowych BO 415

Połączenie elegancji z funkcjonalnością. Jednoczęściowe zawiasy z mocowaniem stożkowym, bez konieczności stosowania części wewnętrznej osłaniającej. Małe gabaryty okuć oraz ich licowanie od wewnątrz ze szkłem ułatwiają mycie kabiny szklanej.

Zawiasy mocujące drzwi ze ścianką stałą tworzą jednolitą linię, nie zawężają światła zabudowy kabiny. Niespotykany design podkreślają starannie zaokrąglone naroża zawiasów, przy zachowaniu prostokątnego kształtu.



BO 415 typ 100



BO 415 typ 220





## System prysznicowy XENIA

System mocowań XENIA wyróżniający się od pozostałych, pozwala podkreślić indywidualny styl łazienki. Nowoczesne wzornictwo mosiężnych zawiasów, stabilne mocowanie szkła oraz unikalna funkcja unoszenia drzwi w trakcie ich otwierania sprawiają,

że system XENIA jest idealny dla klientów o wysokich wymaganiach. Zawiasy dodatkowo domykają drzwi automatycznie od kąta ok. 45°.

**Zabudowa wnęki**  
Drzwi ze ścianką stałą

**Kabina pięciokątna**  
Drzwi pojedyncze wzmocnione drążkiem



**Kabina z drzwiami łukowymi**  
promień 500 mm lub 550 mm  
drzwi pojedyncze z drążkiem  
wzmacniającym, wys. 2000 mm



**Okucie**  
Mosiądz chromowany





## System prysznicowy NORMA

Elegancki system maksymalnie eksponujący szkło.  
Zawiasy z mechanizmem domykającym utrzymują drzwi w pozycji zamkniętej, co zapewnia optymalną ochronę przed wyciekaniem wody.  
System NORMA jest dostępny w wykończeniach galwanicznych oraz lakierowanych proszkowo.  
Klasyka bezramowych, szklanych kabin prysznicowych.

**Wnęka**  
z drzwiami pojedynczymi,  
otwieranymi na zewnątrz  
Maksymalne wymiary drzwi:  
1000×2000 mm

### Okucie

Mosiądz, płytka montażowa  
jedno- lub dwustronna





**Kabina narożna**  
z drzwiami dwuskrzydłowymi,  
otwieranymi do wewnątrz  
– łatwy dostęp przy czyszczeniu szkła



**Kabina narożna**  
z drzwiami  
i ścianką boczną usztywnioną  
drążkiem wzmacniającym





## System prysznicowy HYDRA

Rozwiązanie do kabin z drzwiami uchylnymi lub składanymi, gdzie istotne jest wykorzystanie każdej powierzchni.

Szeroka propozycja systemu HYDRA to w efekcie różnorodność modeli kabin prysznicowych.

Zastosowanie specjalnych zawiasów, pozwalających na montaż drzwi zachodzących

za ściankę stałą, zabezpiecza przed wypływaniem wody na zewnątrz – zbędne są dodatkowe uszczelki.

Niewielki rozmiar zawiasów podkreśla dyskretnie efekt przezroczystości szkła.

System idealny również dla ludzi ceniących łukowe formy kabin z giętym szkłem hartowanym.



**Łukowa kabina narożna**  
z drzwiami dwuskrzydłowymi  
i dwoma naświetlami  
bocznymi



**Kabina narożna**  
z drzwiami uchylnymi  
z naświetlem bocznym i ścianką  
stałą wzmocnioną specjalnym  
drażkiem



**Kabina narożna**  
z drzwiami składanymi  
i ścianką stałą boczną.  
Drzwi składane do wewnątrz

#### Okucie

Mosiądz lub odlew cynkowy,  
powierzchnia anodowana  
lub lakierowana proszkowo



#### Zabudowa przywannowa

Drzwi uchylne z naświetlem bocznym  
oraz krótką ścianką stałą, jako zabudowa  
wanny. Zastosowany dodatkowo profil  
uszczelnia połączenie z drzwiami



## System PEGASUS

Zastosowanie profilu przyściennego w systemie PEGASUS do mocowania ścianki bocznej pozwala na prosty montaż w wielu kłopotliwych sytuacjach.

Zachowanie stylistyki mocowania szkło-szkło pozwala bez zakłóceń eksponować walory szkła.

**Kabina pięciokątna**  
z drzwiami ze szkła giętego,  
zwiększająca szerokość wejścia

**Okucie**  
Odlew cynkowy,  
powierzchnia  
anodowana  
lub lakierowana  
proszkowo



**Kabina okrągła**  
z drzwiami dwuskrzydłowymi  
i małymi naświetlami




**Kabina narożna**  
z drzwiami dwuskrzydłowymi  
otwieranymi na zewnątrz.  
Szerokość drzwi i ścianki stałej  
ustalana indywidualnie





**Okucie**

Drzwi są przesuwane  
i trzymane za pomocą  
dwóch rolek



**System kabin prysznicowych  
AQUARIUS**

System drzwi przesuwanych doskonałej jakości, bez dodatkowych profili podłogowych, co umożliwia swobodne korzystanie z kabiny. Sposób montowania ścianek stałych bocznych i drzwi daje pewność niewypływania wody z kabiny bez dodatkowych uszczelek.

Mechanizm przesuwny drzwi jest chroniony przed zalewaniem wodą poprzez górny profil, który dodatkowo gwarantuje długoletnie i bezawaryjne działanie kabiny prysznicowej.

**Kabina narożna**  
z drzwiami przesuwными

**Zabudowa niszy**  
Drzwi i ścianka stała w jednej linii







System kabin  
prysznicowych

■ ■ HERKULES



## System kabiny prysznicowych HERKULES

Znakomite wykorzystanie elementów do zabudowy bezprofilowej z systemem gwarantującym zwiększoną stabilność kabiny. Okucia wyposażone są w mechanizm sprężynowy, który automatycznie domyka drzwi.

System HERKULES jest polecany zwłaszcza w miejscach intensywnie użytkowanych. Duży zakres regulacji bardzo ułatwia montaż kabiny.

**Kabina pięciokątna**  
z pojedynczymi drzwiami  
otwieranymi na zewnątrz



**Zabudowa niszy**  
Otwarcie na zewnątrz

**Okucie**  
Oś dolnego okucia drzwi  
mocowana w profilu





## System kabin prysznicowych ORION

Połączenie klasycznej funkcjonalności ze stabilnością. System okuć ORION automatycznie domyka drzwi, solidne zawiasy zalecane są zwłaszcza do większych i szerszych drzwi. Kombinacja profilu przyściennego z zawiasami stwarza dużą możliwość regulacji, co w efekcie ułatwia montaż kabiny.



**Zabudowa niszy**  
Otwarcie na zewnątrz



**Okucie**  
Zawiasa ze sprężyną montowana do regulowanego profilu przyściennego

**Kabina narożna**  
ze skróconą ścianką stałą jako przegroda przy wannie



## System kabin prysznicowych PHOENIX

Znakiem rozpoznawczym systemu PHOENIX jest przyścienny profil obrotowy do mocowania drzwi, które przy otwieraniu lekko się unoszą, a przy kącie 30° same się zamykają. Na krawędziach drzwi stosowane są uszczelki magnetyczne w profilu lakierowanym proszkowo, zgodnie z kolorem profili przyściennych, co stanowi elegancki element wykończeniowy kabiny.

### Kabina narożna

Drzwi dwuskrzydłowe  
otwierane na zewnątrz



### Okucie


Profile zaciskowe  
z mechanizmem  
unoszącym drzwi

**Kabina półokrągła**  
z drzwiami dwuskrzydłowymi  
poszerzającymi szerokość otwarcia







**BO 415**




Typ 100




Typ 120




Typ 130




Typ 131



Typ 200




Typ 200U




Typ 220


**XENIA**




Typ 100




Typ 110




Typ 130




Typ 131



Typ 200




Typ 220




Typ 230


**NORMA**




Typ 100




Typ 105




Typ 110




Typ 120



Typ 130




Typ 131




Typ 140


**HYDRA**




Typ 100




Typ 130




Typ 131




Typ 200



Typ 220




Typ 230




Typ 231


**PEGASUS**




Typ 200




Typ 220




Typ 230



Typ 231




Typ 252




Typ 260


**AQUARIUS**




Typ 300




Typ 320




Typ 321




Typ 330



Typ 331




Typ 375




Typ 380


**HERCULES**




Typ 100




Typ 110



Typ 130




Typ 131




Typ 150


**ORION**




Typ 100




Typ 105




Typ 110




Typ 120



Typ 130




Typ 131




Typ 140


**PHOENIX**




Typ 100




Typ 105




Typ 110




Typ 120



Typ 130




Typ 150




Typ 160







Typ 220U




Typ 230




Typ 230U




Typ 231




Typ 231U




Typ 250




Typ 255




Typ 260




Typ 231




Typ 233




Typ 250




Typ 252




Typ 255




Typ 260




Typ 265




Typ 141




Typ 255




Typ 170




Typ 470




Typ 250




Typ 260




Typ 400




Typ 430




Typ 431



Typ 141



Typ 170



Typ 170



DORMA Polska Sp. z o.o.  
ul. Finałowa 9  
05-090 Raszyn

tel. (22) 720 10 32  
fax (22) 720 05 80  
e-mail: [dorma@dorma.com.pl](mailto:dorma@dorma.com.pl)  
[www.dorma.pl](http://www.dorma.pl)